



parkettissimo

Individuelle Parkett-Böden

PARKETTSSIMO - *Individuelle Parkett-Böden*

Was macht parkettissimo so einzigartig und individuell? Es sind Ihre Ideen und Ihre Kreativität, die die Parkett-Böden von parkettissimo so einzigartig machen.

Sie haben die Möglichkeit einen Boden ganz nach Ihren Wünschen zu kreieren. Neben den Standardprodukten haben Sie die Wahl von vielen Extras, die Sie - wie bei einem Baukastenprinzip - ganz nach Ihren Wünschen hinzufügen können.

So entscheiden Sie nicht nur welche Oberfläche und welches Format Ihr Boden haben soll, sondern können auch festlegen, ob die Böden glatt geschliffen oder gebürstet, ob sie scharfkantig oder 2-seitig gefast sein sollen.

3 Produkte stehen Ihnen zur Auswahl:

PARKETTSSIMO THERMO

massives Fertigparkett, 700x90x10 mm, ca. 5 mm Nutzschrift

PARKETTSSIMO UNO


2-schichtiges Fertigparkett, analog DIN 280/5, 1.000x125x12 mm oder als Uno XL in 1.500x125x12 mm, ca. 4 mm Nutzschrift, ca. 8 mm Fichteträger

PARKETTSSIMO LANDHAUS

3-schichtiges Fertigparkett, analog DIN 280/5, ca. 2.000x140-180x14 mm, ca. 4 mm Nutzschrift, ca. 8 mm Fichtelamellen quer, ca. 2 mm Fichtefurnier

PARKETTSSIMO THERMO

massives Fertigparkett
700x90x10 mm
ca. 5 mm Nutzschicht



PARKETTSSIMO THERMO ist einzigartig:

- Thermoholz ist extrem formstabil
- ca. 5 mm Nutzschicht trotz geringer Aufbauhöhe von 10 mm
- erstklassig auch in der Renovierung
- schnelle und saubere Verlegung dank großzügigem Format und fertiger Oberfläche
- extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



mögliche VARIATIONEN

- roh - vorgeschliffen
- oxidativ geölt
- glatt geschliffen oder gebürstet
- scharfkantig oder längsseitig gefast
- linke & rechte Stäbe für Fischgrat

mögliche HOLZARTEN

- Thermo - Ahorn
- Thermo - Buche
- Thermo - Eiche
- Thermo - Esche

PARKETTSSIMO UNO

2-schichtiges Fertigparkett
1.000x125x12 mm oder als
Uno XL in 1.500x125x12 mm
ca. 4 mm Nutzschicht
ca. 8 mm Fichteträger



MÖGLICHE VARIATIONEN

- UV-Acryllack
- roh - vorgeschliffen
 - UV-geölt
- oxidativ natur - geölt
- oxidativ geölt in verschiedenen Farben
 - glatt geschliffen oder gebürstet
- auf Anfrage auch mit ca. 5,5 mm Nutzschicht
- scharfkantig oder längsseitig gefast
- linke & rechte Stäbe für Fischgrat
- Maritim - Filetstreifen

Verfügbare Holzarten

- Ahorn canadisch
- Akazie gedämpft
- Buche gedämpft
- Eiche
- Kirsche amerikanisch
- Merbau
- Räumereiche
- Thermo-Eiche
- weitere Hölzer auf Anfrage
- Ahorn europäisch
- Bambus
- Doussié
- Jatoba
- Kirsche europäisch
- Nussbaum amerikanisch
- Thermo-Buche
- Thermo-Esche



PARKETTSSIMO LANDHAUS

3-schichtiges Fertigparkett
ca. 2.000x140-180x14 mm
ca. 4 mm Nutzschicht
ca. 8 mm Fichteträger
ca. 2 mm Fichtefurnier



MÖGLICHE VARIATIONEN

- UV-Acryllack bei 140er Breite
 - roh - vorgeschliffen
 - UV-geölt
 - oxidativ natur - geölt
- oxidativ geölt in verschiedenen Farben
 - glatt geschliffen oder gebürstet
 - scharfkantig oder längsseitig gefast

Verfügbare Holzarten

- Ahorn canadisch
- Buche gedämpft
- Eiche
- Kirsche amerikanisch
- Nussbaum amerikanisch
- Thermo-Buche
- Thermo-Esche
- weitere Hölzer auf Anfrage
- Ahorn europäisch
- Doussié
- Jatoba
- Merbau
- Räuchereiche
- Thermo-Eiche





parkettissimo | Ralph Stürmer
Am Hölzl 12 | 93345 Hausen
Telefon: +49-9448-920141 | Telefax: +49-9448-920142
eMail: sales@parkettissimo.com | www.parkettissimo.com